

Wave Einhebel-Wannenmischer Unterputz # WA52100120.. / WA52100120..

|< 193 mm >|



Einhebel-Wannenmischer Unterputz	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Sichtteile			
Farben			
10 Chrom 46 Schwarz Matt			
Variante			
Chrom, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Inkl. Funktionseinheit	170x193 mm	2,200 kg	WA52100120
Coheren Matt. Manharen han Albaratallan, Abatallan, 19		2 200 kg	WA52100120
Schwarz Matt, Verbraucher/Umsteller: Abstellventil, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min	170x193 mm	2,200 kg	WA32100120
			WASEIGGES
Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min			GK0900000
Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min Notwendiges Zubehör für Chrom, Durchflussmenge (3 bar): 22,5	5 (/min, Inkl. Funktion	nseinheit	
Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min Notwendiges Zubehör für Chrom, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 Grundkörper Vorabsperrung: Nein	5 (/min, Inkl. Funktio 164 x 105 mm	nseinheit 1.24 kg	GK0900000
Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min Notwendiges Zubehör für Chrom, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 Grundkörper Vorabsperrung: Nein Grundkörper Bluebox® 3/4" Vorabsperrung: Ja	5 (/min, Inkl. Funktio 164 x 105 mm	nseinheit 1.24 kg	GK0900000
Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min Notwendiges Zubehör für Chrom, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 Grundkörper Vorabsperrung: Nein Grundkörper Bluebox® 3/4" Vorabsperrung: Ja Passendes Zubehör	5 (/min, Inkl. Funktio 164 x 105 mm 164 x 105 mm	nseinheit 1.24 kg 1.4 kg	GK0900000 GK0900001
Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min Notwendiges Zubehör für Chrom, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 Grundkörper Vorabsperrung: Nein Grundkörper Bluebox® 3/4" Vorabsperrung: Ja Passendes Zubehör Handbrause 1jet Strahlart: Rain, Silikonnoppen Handbrause 1jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain,	5 /min, Inkl. Funktion 164 x 105 mm 164 x 105 mm 245 x 110 mm	1.24 kg 1.4 kg 0.16 kg	GK0900000 GK0900001 UV0650013
Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min Notwendiges Zubehör für Chrom, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 Grundkörper Vorabsperrung: Nein Grundkörper Bluebox® 3/4" Vorabsperrung: Ja Passendes Zubehör Handbrause 1jet Strahlart: Rain, Silikonnoppen Handbrause 1jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonnoppen Handbrause 3jet Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain,	5 //min, Inkl. Funktion 164 x 105 mm 164 x 105 mm 245 x 110 mm 245 x 110 mm 245 x 110 mm	1.24 kg 1.4 kg 0.16 kg 0.16 kg	GK0900000 GK0900001 UV0650013 UV0652013



Wave Einhebel-Wannenmischer Unterputz # WA52100120.. / WA52100120..

|< 193 mm >|

Handbrause 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Pulse, Mono, Umstellung Strahlarten: Druckknopf, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonnoppen	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Wandanschlussbogen Rund, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Rund	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630009
Wandanschlussbogen Eckig, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Eckig, Handbrausenhalterung: Fest	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630010
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Form Mutter: Konisch, 1250 mm	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Form Mutter: Konisch, 1600 mm	1600 x 23 mm	0.345 kg	UV0610007
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Form Mutter: Konisch, 1800 mm	1800 x 23 mm	0.375 kg	UV0610008
Wanneneinlauf Form Rosette: Rund, Ausladung: 202 mm, Anschlussart: Aussengewinde	65 x 222 mm	0.72 kg	WA5240010
Handbrause 1jet Strahlart: Rain, Silikonnoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
Handbrause 1jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonnoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
Handbrause 3jet Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Silikonnoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
Handbrause 3jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonnoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

