

Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Power & Connect Box









VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm
- · Für verdeckten Netzanschluss hinter der WC-Keramik

EIGENSCHAFTEN

- · Rahmen verzinkt
- · Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos h\u00f6henverstellbar
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- · Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

- Mit Leerrohr f
 ür Wasserzuleitung f
 ür Geberit AquaClean Dusch-WCs und f
 ür Anschlusskabel
- Vorbereitet f
 ür Montage eines Netzteils 12 V hinter der WC-Keramik

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10-1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6/31
Große Spülmenge	4/4.5/6/7.51
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	2-4
Einstellbereich	
Durchfluss bei 3 bar	0.16 l/s
Mindestfließdruck für	10 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.09 l/s
Werkstoff	Stahl

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- · Bauschutz für Serviceöffnung
- · Anschlussset für WC, ø 90 mm

- · Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box
- Leerrohr Länge 0.32 m, für Anschluss Geberit AquaClean
- · Bauschutz für Power & Connect Box
- · Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

Geberit Netzteil für Power & Connect Box

ZUBEHÖR

- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Schallschutzset für Wand-WC
- Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Einschub für Reinigungswürfel, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm



/									
ArtM	4 &	* &	~ &	2 &	7 %	3 600	3 %	Z &	
461.301.00.6 Neu	42.4	114	16.5	19.5	1	16	48	96	

Neuer Artikel verfügbar ab 07.04.2025