



Handwaschbecken	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Halbrund, Hahnlochbank: Ja, Überlauf: Ja, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 360 mm			
Farben			
00 Weiβ			
Variante			
● Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Rechts	360x130 mm	5,500 kg	0705360008
● Weiß Hochglanz, Rechteckig, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Links	360x130 mm	5,500 kg	0705360009
Infobox			
Nur in Verbindung mit Tassensiphon möglich			
Zubehör			
Push-open Ventil Geeignet für Waschtisch mit Überlauf, Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Empfohlene Armaturen			
Einhebel-Waschtischmischer S Keramikmischsystem, Höhe: 155 mm, Ausladung: 91 mm, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 121 x 41 mm	121 x 41 mm		C11010001
Einhebel-Waschtischmischer S Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 152 mm, Ausladung: 100,5 mm, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 137 x 42 mm	137 x 42 mm		B21010001
Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 174 mm	173 x 174 mm		C11070003



## **D-Code Handwaschbecken** # 0705360008 / 0705360009

|< 360 mm >|

Einhebel-Waschtischmischer S Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 155,5 mm, Ausladung: 101 mm, Anschlussart: Flexible Anschlussschläuche, 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 137 x 41 mm	137 x 41 mm	B11010002
Einhebel-Waschtischmischer S Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 155,5 mm, Ausladung: 101 mm, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 137 x 42 mm	137 x 42 mm	B11010001
Ausschreibungstext  DURAVIT D-Code Handwaschbecken Design by sieger design, mit Becken mit runden Ecken und Hahnlochbank, mit Hahnloch seit! Anschluss nur mit Tassensiphon. Abmessungen(BxTxH)360x270 0705360008. Hahnloch links Best.Nr.0705360009.	lich rechts oder links für Einlocharmatur.	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.