


**DuraSystem® Installationselement Trockenbau für WC #  
WD1014000000**

| < 500 mm > |



Installationselement Trockenbau für WC	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührungslos, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l			
<b>Farben</b>			
00 Weiß			
<b>Variante</b>			
	500x1148 mm	17,500 kg	WD1014000000
<b>Infobox</b>			
Geruchsabsaugung kann nicht mit den Keramiken #254609, #021009, #221509 kombiniert werden			
<b>Passende Produkte</b>			
Betätigungsplatte elektronisch für WC A2 Netzanschluss, Glas, Weiß, Dual Flush, Spülbedienung: Infrarotgesteuert, Spülbedientechnologie: Automatisch, Berührungslos, Manuell, auf Tastendruck, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Schutzart: IPX4	230 x 157 mm	2.1 kg	WD5003
<b>Installations-Zubehör</b>			
Anschluss-Set Dusch-WCs	220 x 260 mm	0.55 kg	100691
Wandanschlussgarnitur für WC 365 mm, Verlängert	365 x 180 mm	0.8 kg	WD6010
Schnittstellen-Set	285 x 300 mm	0.35 kg	100729
Anschluss-Set Dusch-WCs	220 x 230 mm	0.28 kg	100731
Verlängerungsset Für erhöhten Bodenaufbau	230 x 310 mm	1.73 kg	WD6012
Schallschutz-Set	65 x 35 mm	0.057 kg	WD6015
<b>Passende Produkte</b>			

**DuraSystem® Installationselement Trockenbau für WC #  
WD1014000000**

| &lt; 500 mm &gt; |

Wand WC Spülwassermenge: 6/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2, 355 x 585 mm	355 x 585 mm	018209
Wand WC Duraplus Hornberg Spülwassermenge: 6/3 l, Tiefspüler, Spülrand: halb offen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2, 360 x 530 mm	360 x 530 mm	019209
Wand WC Basic Spülwassermenge: 6/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2, 355 x 560 mm	355 x 560 mm	018409
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	220009
Wand WC Spülwassermenge: 6/3 l, Flachspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	220109
Wand WC Compact Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 480 mm	365 x 480 mm	220209
Wand WC Spülwassermenge: 6/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2, 365 x 545 mm	365 x 545 mm	220609
Wand WC Compact Spülwassermenge: 6/3 l, Tiefspüler, Spülrand: offen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2, 350 x 480 mm	350 x 480 mm	221109
Wand WC Spülwassermenge: 6/3 l, Flachspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2, 355 x 540 mm	355 x 540 mm	221009
Wand WC Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	222509
Wand WC Spülwassermenge: 6/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2, 365 x 620 mm	365 x 620 mm	222609
Wand WC Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	254509
Wand WC Compact Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 375 x 485 mm	375 x 485 mm	222709
Wand WC für Dusch-WC Sitz Spülwassermenge: 3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Anschlusskomponente für SensoWash, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 620 mm	365 x 620 mm	254459
Wand WC für Dusch-WC Sitz Spülwassermenge: 6/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Anschlusskomponente für SensoWash, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 620 mm	365 x 620 mm	222659

**DuraSystem® Installationselement Trockenbau für WC #**  
**WD1014000000**

| &lt; 500 mm &gt; |

Wand WC Compact Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 485 mm	365 x 485 mm	254909
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 355 x 545 mm	355 x 545 mm	253509
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	253809
Wand WC Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 620 mm	370 x 620 mm	253709
Wand WC für Dusch-WC Sitz Spülwassermenge: 3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Anschlusskomponente für SensoWash, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 376 x 620 mm	376 x 620 mm	253759
Wand WC Weiß, Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	253609
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	222109
Wand WC Compact Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 480 mm	370 x 480 mm	253909
Wand WC Compact Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 480 mm	370 x 480 mm	257109
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 620 mm	370 x 620 mm	254209
Wand WC für Dusch-WC Sitz Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Anschlusskomponente für SensoWash, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 376 x 620 mm	376 x 620 mm	254259
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 620 mm	365 x 620 mm	255009
Wand WC Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	255109
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	255209

**DuraSystem® Installationselement Trockenbau für WC #**  
**WD1014000000**

| &lt; 500 mm &gt; |

Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	222209
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	255709
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	252709
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	252809
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 360 x 570 mm	360 x 570 mm	252909
Wand WC für Dusch-WC Sitz Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Anschlusskomponente für SensoWash, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 373 x 570 mm	373 x 570 mm	252859
Wand WC für Dusch-WC Sitz Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Anschlusskomponente für SensoWash, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	252959
Wand WC Compact Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 480 mm	370 x 480 mm	253009
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	256209
WC-Set wandhängend Set Artikel: Wand WC, WC-Sitz, Artikel Nr.: 2552090000, 0063790000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang waagerecht, Absenkautomatik, Spülwassermenge: 4,5 l, 374 x 540 mm	374 x 540 mm	455209
WC-Set wandhängend Set Artikel: Wand WC, WC-Sitz, Artikel Nr.: 2562090000, 0020790000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: spülrandlos, Abgang waagerecht, Absenkautomatik, Spülwassermenge: 4,5 l, 373 x 540 mm	373 x 540 mm	456209
WC-Set wandhängend Set Artikel: Wand WC, WC-Sitz, Artikel Nr.: 2225090000, 0063890000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang waagerecht, Absenkautomatik, Spülwassermenge: 4,5 l, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	422509
WC-Set wandhängend Set Artikel: Wand WC, WC-Sitz, Artikel Nr.: 2200090000, 0063890000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang waagerecht, Absenkautomatik, Spülwassermenge: 4,5 l, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	420009

**DuraSystem® Installationselement Trockenbau für WC #**  
**WD1014000000**

| &lt; 500 mm &gt; |

WC-Set wandhängend Compact Set Artikel: Wand WC, Artikel Nr.: 2530090000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: spülrandlos, Abgang waagrecht, Spülwassermenge: 4,5 l, 370 x 480 mm	370 x 480 mm	453009
WC-Set wandhängend Set Artikel: Wand WC, WC-Sitz, Artikel Nr.: 2570090000, 0067390000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: spülrandlos, Abgang waagrecht, Absenkautomatik, Spülwassermenge: 4,5 l, 359 x 545 mm	359 x 545 mm	457009
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagrecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 355 x 545 mm	355 x 545 mm	257009
Wand WC Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagrecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	252509
WC-Set wandhängend Compact Set Artikel: Wand WC, WC-Sitz, Artikel Nr.: 2571090000, 0063790000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: spülrandlos, Abgang waagrecht, Absenkautomatik, Spülwassermenge: 4,5 l, 370 x 480 mm	370 x 480 mm	457109
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagrecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 575 mm	365 x 575 mm	257209
Wand WC Viu Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagrecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	251109
Wand WC Viu Compact Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagrecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 480 mm	365 x 480 mm	257309
WC-Set wandhängend , 400 x 600 mm	400 x 600 mm	457209
WC-Set wandhängend Set Artikel: Wand WC, WC-Sitz, Artikel Nr.: 25270900001, 2527090000, 0063890000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: spülrandlos, Abgang waagrecht, Absenkautomatik, Spülwassermenge: 4,5 l, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	452709
WC-Set wandhängend , 373.5 x 570 mm	373.5 x 570 mm	452909
WC-Set wandhängend Set Artikel: Wand WC, WC-Sitz, Artikel Nr.: 25510900001, 2551090000, 0063790000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: spülrandlos, Abgang waagrecht, Absenkautomatik, Spülwassermenge: 4,5 l, 373 x 540 mm	373 x 540 mm	455109
Kompakt Dusch-WC Plus HygieneGlaze, Wandhängend, Spülform: Tiefspüler, Materialart Sitz: Duroplast, Materialart Deckel: Duroplast, Gesäßdusche, Ladydusche, Komfortdusche: Oszillierend, Warmluftföhn, Einstellbare Duschstabposition: 5 Stufen, Einstellbare Warmluftföhntemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Sitzheizungstemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Duschstrahltemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Gebläsestufen: 1 Stufe, Selbstreinigung Duschstab/Duschkopf, Energiesparmodus: Einstellbar, Ferienmodus, Nachtlicht, 378 x 575 mm	378 x 575 mm	650000
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagrecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 325 x 480 mm	325 x 480 mm	257409

**DuraSystem® Installationselement Trockenbau für WC #**  
**WD1014000000**

| &lt; 500 mm &gt; |

Kompakt Dusch-WC Lite HygieneGlaze, Wandhängend, Spülform: Tiefspüler, Materialart Sitz: Thermoplast, Materialart Deckel: Thermoplast, Gesäßdusche, Ladydusche, Komfortdusche: Oszillierend, Einstellbare Duschstabposition: 5 Stufen, Einstellbare Warmluftföhntemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Sitzheizungstemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Duschstrahltemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Gebläsestufen: 1 Stufe, Selbstreinigung Duschstab/Duschkopf, Ferienmodus, Nachlicht, 378 x 575 mm	378 x 575 mm	650001
Wand WC Compact Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 365 x 480 mm	365 x 480 mm	257509
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	257709
Wand WC Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	257809
Wand WC HygieneFlush Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	257609
Wand WC Compact Spülwassermenge: 4,5 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 480 mm	370 x 480 mm	258709
WC-Set wandhängend Set Artikel: Wand WC, Artikel Nr.: 2577090000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: spülrandlos, Abgang waagerecht, Spülwassermenge: 4,5 l, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	457709
WC-Set wandhängend Set Artikel: Wand WC, Artikel Nr.: 2578090000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: spülrandlos, Abgang waagerecht, Spülwassermenge: 4,5 l, 370 x 540 mm	370 x 540 mm	457809
WC-Set wandhängend Compact Set Artikel: Wand WC, Artikel Nr.: 2587090000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: spülrandlos, Abgang waagerecht, Spülwassermenge: 4,5 l, 370 x 480 mm	370 x 480 mm	458709
Wand WC HygieneFlush Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	257909
Wand WC für Dusch-WC Sitz HygieneFlush Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Anschlusskomponente für SensoWash, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	257959
WC-Set wandhängend , 373.5 x 570 mm	373.5 x 570 mm	457909
Wand WC Compact Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 480 mm	370 x 480 mm	258809

**DuraSystem® Installationselement Trockenbau für WC #  
WD1014000000**

| < 500 mm > |

WC-Set wandhängend Compact Set Artikel: Wand WC, WC-Sitz, Artikel Nr.: 2588090000, 0021690000, Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Spülrand: spülrandlos, Abgang waagrecht, Absenkautomatik, Spülwassermenge: 4,5 l, 370 x 480 mm	370 x 480 mm	458809
--	--------------	--------

**Ausschreibungstext**

DURAVIT vormontiertes DuraSystem® WC-Element, Geruchsabsaugung, Hygienespülung; für Wand-WC mit integrierter Hygienespülung und integriertem Lüfter für Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung erfolgt elektronisch mittels Personenerfassung oder manuell über Betätigungsplatte, Leckluftdichte Rückschlagklappe verhindert das unangenehme Gerüche zurück in den Raum gelangen, mit Anschlussmöglichkeit für Dusch-WCs (u.a. kompatibel mit allen Duravit SensoWash-Modellen), selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, pulverbeschichteter Rahmen, höhenverstellbare Füße 0-240 mm mit drehbaren Fußplatten - Tiefe passend zum Einbau in UW50 und UW75 Profile, Meterriss und Mittelrissmarkierung zur exakten Ausrichtung der Achsmittle und Montagehöhe des Elements, transparente Revisionsschutzplatte ermöglicht einen Einblick in das Spülkasteninnere und ist werkzeuglos montierbar, inklusive Zubehör zur Einzelmontage vor Massivwand und Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, elektronische Betätigung von vorne - passend für Duravit Betätigungsplatte "A2", der integrierte UP-Spülkasten ist CE geprüft nach EN 14055 und erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 (in Verbindung mit Schallschutzset # WD6015 000 000) und ermöglicht eine 2-Mengen-Spültechnik, voreingestellte Spülmenge ca. 6/3l, maximales Spülvolumen 9l, schwitzwassergedämmt, Füllhöhenmarkierung, Spülmengen mittels Fernbedienung einstellbar, Ablaufventil inklusive Drossel zur Regulierung des Spülstroms; Lieferumfang: Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC / 24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen; zu beachten: Elektroanschluss notwendig; Abmessungen (B x H): 500 x 1148 mm, Best.Nr.WD1014000000

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*