



## Happy D.2 Aufsatzbecken # 235960..00 / 235960..00 / 235960..00

|< 600 mm >|



Aufsatzbecken	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Rechteckig, Hahnlochbank: Nein, Überlauf: Nein, Geschliffen, Inkl. Keramische Ventilabdeckhaube, Inkl. Schaftventil, 600 mm			
<b>Farben</b>			
00 Weiß 13 Anthrazit Matt 61 Weiß/Anthrazit Matt			
<b>Variante</b>			
☒ Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Rückwand glasiert: Ja	600x165 mm	10,500 kg	235960..00
☒ Anthrazit Matt, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte	600x165 mm	10,500 kg	235960..00
☒ Innenfarbe Weiß Hochglanz, Aussenfarbe Anthrazit Matt, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte	600x165 mm	10,500 kg	235960..00
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör</b>			
Schaftventil Waschtisch ohne Überlauf, Material Ventilabdeckhaube: Keramik, Durchmesser: 65 mm	Ø 65 mm	0.285 kg	005078
Designsiphon Material: Messing, Abgang: waagrecht, Geeignet für Waschtisch	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
<b>Passende Produkte</b>			
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste 800 x 550 mm Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 800 x 550 mm			KT6694
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste 1000 x 550 mm Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1000 x 550 mm			KT6695
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste 1200 x 550 mm Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1200 x 550 mm			KT6696
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste 1400 x 550 mm Silber, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1400 x 550 mm			KT6697 B/L/R

**Happy D.2 Aufsatzbecken # 235960..00 / 235960..00 / 235960..00**

| &lt; 600 mm &gt; |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griffleiste Silber, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS828C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS829C
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5306
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5307
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5308
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311

**Happy D.2 Aufsatzbecken # 235960..00 / 235960..00 / 235960..00**

| &lt; 600 mm &gt; |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5806
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5807
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5808

**Happy D.2 Aufsatzbecken # 235960..00 / 235960..00 / 235960..00**

| &lt; 600 mm &gt; |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Compact, Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Einrichtungssystem Optional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R

**Happy D.2 Aufsatzbecken # 235960..00 / 235960..00 / 235960..00**

| &lt; 600 mm &gt; |

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Innenbeleuchtung: Optional, Einrichtungssystem Optional, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	HP4941
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Innenbeleuchtung: Optional, Einrichtungssystem Optional, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	HP4971
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Innenbeleuchtung: Optional, Einrichtungssystem Optional, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	HP4942 L/M/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Innenbeleuchtung: Optional, Einrichtungssystem Optional, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	HP4972
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Innenbeleuchtung: Optional, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4944 L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 2, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Innenbeleuchtung: Optional, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4946 B
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Innenbeleuchtung: Optional, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4973 L/R
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Innenbeleuchtung: Optional, Einrichtungssystem Optional, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	HP4974 B
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C

**Happy D.2 Aufsatzbecken # 235960..00 / 235960..00 / 235960..00**

| &lt; 600 mm &gt; |

Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Konsole Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS100C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS105C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Konsole Compact, Anzahl Ausschnitte: 2, Anzahl Waschplätze: 2, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949

## Happy D.2 Aufsatzbecken # 235960..00 / 235960..00 / 235960..00

|< 600 mm >|

Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Anzahl Schubkästen: 1, Inkl. Konsolenplatte: Ja, Hahnlochbohrungen möglich, Griff, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
<b>Empfohlene Armaturen</b>		
Einhebel-Waschtischmischer L Keramikmischsystem, Höhe: 262 mm, Ausladung: 136 mm, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 165 x 41 mm	165 x 41 mm	C11030001
Einhebel-Waschtischmischer XL Keramikmischsystem, Höhe: 322 mm, Ausladung: 166 mm, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 197 x 41 mm	197 x 41 mm	C11040001
Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 174 mm	173 x 174 mm	C11070003
Einhebel-Waschtischmischer L Keramikmischsystem, Höhe: 262 mm, Ausladung: 136 mm, Anschlussart: Flexible Anschlusschläuche, 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 166 x 40 mm	166 x 40 mm	C11030002
Einhebel-Waschtischmischer XL Keramikmischsystem, Höhe: 322 mm, Ausladung: 166 mm, Anschlussart: Flexible Anschlusschläuche, 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, 196 x 40 mm	196 x 40 mm	C11040002
Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Griffvariante: Hebelgriff, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 225 mm	173 x 225 mm	C11070004
<b>Ausschreibungstext</b>		
DURAVIT Happy D.2 Aufsatzbecken 600mm geschliffen, Design by sieger design, ohne Überlauf und ohne Hahnlochbank aus Sanitärkeramik. Rechteckige Beckenform mit abgerundeten Ecken und feinen Radien. Unterseite geschliffen. Schaftventil mit keramische Ventilabdeckhaube inklusive. Einschließlich Befestigung. Abmessungen (BxTxH) 600x400x165mm. Innen- und Außenfarbe Weiß. Best.Nr. 2359600000. Innen- und Außenfarbe Anthrazit Matt Best.Nr.2359601300. Innenfarbe Weiß und Außenfarbe Anthrazit Matt Best.Nr. 2359606100.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.