


Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung









Beispielbild

Verwendungszwecke

• Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Technische Daten

Werkstoff

Sanitärkeramik

Eigenschaften

• Unterbaufähig

| ArtNr. | Farbe / Oberfläche | Hahnloch | Überlauf | В | Breite Unterschrank | Н | Т | VE1 |
|-----------|--------------------|----------|----------|-------|---------------------|-------|-------|-------|
| 272140000 | weiß | rechts | sichtbar | 40 cm | 34.8 cm | 15 cm | 25 cm | 1 St. |
| 272140600 | weiß / KeraTect | rechts | sichtbar | 40 cm | 34.8 cm | 15 cm | 25 cm | 1 St. |
| 272142000 | weiß | rechts | ohne | 40 cm | 38.4 cm | 15 cm | 25 cm | 1 St. |
| 272142600 | weiß / KeraTect | rechts | ohne | 40 cm | 34.8 cm | 15 cm | 25 cm | 1 St. |
| 272143000 | weiß | ohne | sichtbar | 40 cm | 34.8 cm | 15 cm | 25 cm | 1 St. |
| 272143600 | weiß / KeraTect | ohne | sichtbar | 40 cm | 34.8 cm | 15 cm | 25 cm | 1 St. |
| 272141000 | weiß | ohne | ohne | 40 cm | 34.8 cm | 15 cm | 25 cm | 1 St. |
| 272141600 | weiß / KeraTect | ohne | ohne | 40 cm | 34.8 cm | 15 cm | 25 cm | 1 St. |

Zubehör

- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Abgang horizontal
- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Raumsparmodell, Abgang horizontal
- · Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Rost