

**Armaturen Zubehör Handbrause 3jet MinusFlow #**  
**UV06520150.. / UV06520150..**

|< 56 mm >|



Handbrause 3jet MinusFlow	Größe	Gewicht	Bestellnummer
MinusFlow, Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen			
<b>Farben</b>			
10 Chrom 46 Schwarz Matt			
<b>Variante</b>			
Chrom, Ø 110 mm	245x56 mm	0,200 kg	UV06520150..
Schwarz Matt, Ø 110 mm	245x56 mm	0,200 kg	UV06520150..
<b>Passendes Zubehör</b>			
Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 12,6 l/min, Geräuschklasse: II	272 x 103 mm	1.69 kg	C14230000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umstellventil, Geräuschklasse: II	314 x 190 mm	2.3 kg	C15230000
Wannenthermostat Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Ab- und Umstellventil, Geräuschklasse: II	338 x 190 mm	2.5 kg	C15220000

**Armaturen Zubehör Handbrause 3jet MinusFlow #**  
**UV06520150.. / UV06520150..**

| < 56 mm > |

Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 77 mm	1.9 kg	C15210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 77 mm	1.63 kg	C14210009
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 77 mm	1.66 kg	C14210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 77 mm	1.88 kg	C14210011
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 77 mm	1.9 kg	C14210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 77 mm	2.03 kg	C15210011
Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss	280 x 113 mm	3.4 kg	TU4230000
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.8 kg	TU4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	TU4210012

**Armaturen Zubehör Handbrause 3jet MinusFlow #**  
**UV06520150.. / UV06520150..**

|&lt; 56 mm &gt;|

Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210012
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umstellventil	313 x 191 mm	3.9 kg	TU5230000
Brausestange 900 100 mm, Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar	900 x 100 mm	0.36 kg	UV0600004
Wandanschlussbogen Rund, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Rund, Handbrausenhalterung: Fest, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 80 mm	0.27 kg	UV0630008
Wandanschlussbogen Rund, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Rund, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 102 mm	0.32 kg	UV0630009
Wandanschlussbogen Eckig, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Eckig, Handbrausenhalterung: Fest, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630010
Wandanschlussbogen Eckig, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Eckig, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 80 mm	0.27 kg	UV0630011
Brausehalter Material: ABS, Handbrausenhalterung: Fest, Form Halterung: Konisch	38 x 58 mm	0.04 kg	UV0620001
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch, 1250 mm	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch, 1600 mm	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch, 1800 mm	1800 x 23 mm	0.37 kg	UV0610008
Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss	216 x 165 mm	1.66 kg	WA4230000
Wannenthermostat Aufputz Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Stichmaß: 150 mm ± 15 mm, Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Ab- und Umstellventil, Durchflussmenge (3 bar): 18 l/min	303 x 223 mm	2.58 kg	WA5220000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umsteller mit automatischer Rückstellung	216 x 198 mm	1.93 kg	WA5230000

**Armaturen Zubehör Handbrause 3jet MinusFlow #**  
**UV06520150.. / UV06520150..**

| &lt; 56 mm &gt; |

Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar	255 x 105 mm	2.07 kg	MH4230000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil	286 x 213 mm	2.57 kg	MH5230000
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 82 mm	1.75 kg	MH4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 82 mm	2.15 kg	MH4210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 82 mm	2.2 kg	MH5210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Sichtteile	170 x 92 mm	2.2 kg	WA5210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 92 mm	1.8 kg	WA4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 92 mm	2.2 kg	WA4210012
Brausethermostat Aufputz 1000 Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Sicherheitssperre bei 38 °C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss	303 x 113 mm	2.25 kg	TH4220000
<b>Passendes Zubehör für Chrom, Ø 110 mm</b>			
Einhebel-Brausemischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Geräuschkategorie: II	209 x 133 mm	1.4 kg	B14230000
Brausethermostat Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Geräuschkategorie: II	260 x 118 mm	1.8 kg	B14220000

**Armaturen Zubehör Handbrause 3jet MinusFlow #**  
**UV06520150.. / UV06520150..**

| < 56 mm > |

Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.8 kg	B14210010
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Geräuschkategorie: II	209 x 171 mm	1.6 kg	B15230000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	B15210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	1.75 kg	B24210010
Einhebel-Brausemischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Geräuschkategorie: II	179 x 137 mm	1.3 kg	B24230000
Brauserthermostat Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Geräuschkategorie: II	260 x 113.5 mm	1.8 kg	B24220000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Geräuschkategorie: II	182 x 170 mm	1.68 kg	B25230000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	2.15 kg	B25210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	B14210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.15 kg	B15210018

**Armaturen Zubehör Handbrause 3jet MinusFlow #**  
**UV06520150.. / UV06520150..**

| &lt; 56 mm &gt; |

Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	2.15 kg	B24210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	2.12 kg	B25210018
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 77 mm	2 kg	C15210018
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 77 mm	2 kg	C15210017
Einhebel-Brausemischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 3 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge (3 bar): 18,5 l/min	209 x 140 mm	1.17 kg	DE4230000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Chrom, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umsteller mit automatischer Rückstellung, Durchflussmenge (3 bar): 20,9 l/min	208 x 136 mm	1.55 kg	DE5230000
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 80 mm	1.8 kg	DE4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 80 mm	2.1 kg	DE4210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 80 mm	2.1 kg	DE5210012

**Armaturen Zubehör Handbrause 3jet MinusFlow #**  
**UV06520150.. / UV06520150..**

| &lt; 56 mm &gt; |

Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 80 mm	2.2 kg	DE5210018
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	1.8 kg	WT4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	2.2 kg	WT4210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210018
Einhebel-Brausemischer Aufputz Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Stichmaß: 150 mm ± 10 mm, Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar	215 x 128 mm	0.9 kg	N14230000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Stichmaß: 150 mm ± 10 mm, Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Umsteller mit automatischer Rückstellung	216 x 178 mm	1.3 kg	N15230000
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	115 x 83 mm	0.7 kg	N14210007
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	137 x 86 mm	1.4 kg	N15210008

**Armaturen Zubehör Handbrause 3jet MinusFlow #**  
 UV06520150.. / UV06520150..

| &lt; 56 mm &gt; |

Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210018
Handbrause 1jet Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Handbrause 1jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
Handbrause 1jet Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
Handbrause 1jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
Handbrause 3jet Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650015
Handbrause 3jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
Handbrause 3jet Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
Handbrause 3jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016
Handbrause 3jet Click! Strahlart: Rain, Pulse, Mono, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: Druckknopf, Silikonknoppen	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017
Handbrause 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Pulse, Mono, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: Druckknopf, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Brausestange 700 mm, Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar	700 x 70 mm	0.32 kg	UV0600003
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umsteller mit automatischer Rückstellung, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 73 mm	1.58 kg	CE4210008
Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss	255 x 106 mm	1.68 kg	CE4230000

**Armaturen Zubehör Handbrause 3jet MinusFlow #**  
**UV06520150.. / UV06520150..**

| &lt; 56 mm &gt; |

Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund	125 x 72 mm	1.1 kg	CE4210007
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Keramikmischsystem, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Strahlart: Normalstrahl, Umstellventil, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Umstellventil	290 x 201 mm	2.23 kg	CE5230000
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 88 mm	1.17 kg	WA4210007
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, 130x130 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	130 x 76 mm	1.08 kg	MH4210007
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Verbraucher/Umsteller: Umsteller mit automatischer Rückstellung, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 89 mm	1.63 kg	WA4210008
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Verbraucher/Umsteller: Umsteller mit automatischer Rückstellung, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, 125x171 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 76 mm	1.61 kg	MH4210008
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.75 kg	N14210010
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.75 kg	N15210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund	170 x 82 mm	1.66 kg	CE4210010

**Armaturen Zubehör Handbrause 3jet MinusFlow #**  
**UV06520150.. / UV06520150..**

| < 56 mm > |

Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund	170 x 82 mm	1.9 kg	CE4210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 82 mm	1.9 kg	CE5210012
<b>Passendes Zubehör für Schwarz Matt, Ø 110 mm</b>			
Brausehalter Material: Messing, Handbrausenhalterung: Fest, Form Rosette: Rund, Form Halterung: Konisch	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0620007
Brausehalter Material: Messing, Handbrausenhalterung: Fest, Form Rosette: Eckig, Form Halterung: Konisch	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0620026

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*

