


DuraSystem® Installationselement Trockenbau für WC # WD1040000000

|< 1150 mm >|



Installationselement Trockenbau für WC	Größe	Gewicht	Bestellnummer
6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 660 mm, Höhenverstellbar: 200 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l			
Farben			
00 Weiβ			
Variante			
Kleine Spülwassermenge: 2 l	1150x126 mm	11,782 kg	WD1040000000
Installations-Zubehör Anschluss-Set Dusch-WCs	220 x 230 mm	0.28 kg	100731
Anschluss-Set Dusch-WCs	220 x 260 mm	0.55 kg	100/31
Passende Produkte	LLO X LOO IIIIII	0.00 Ng	100071
Betätigungsplatte mechanisch für WC Beta 120 Kunststoff, Dual Flush, Spülbedienung: Mechanisch, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Drückerstangen	230 x 6.5 mm	0.281 kg	WD5010
Betätigungsplatte mechanisch für WC Beta 100 Kunststoff, Dual Flush, Spülbedienung: Mechanisch, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl.	230 x 6.5 mm	0.267 kg	WD5009

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.