

LK HydronicGroup C/C 90

Technische Daten

Nennspannung:	230 VAC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	10-75 W, abhängig von der Pumpendrehzahl
Arbeitstemperatur:	Min. 5 °C/Max. 100 °C
Umgebungstemperatur:	Min. 5 °C/Max. 58 °C
Max. Arbeitsdruck:	1,0 MPa (10 bar)
Leckage:	< 0,2% vom Kvs bei 100 kPa
Flüssigkeit 1:	Wilo: Wasser - Glykol max. 50%
Flüssigkeit 2:	Taco: Wasser - Glykol max. 30%
Gewindenorm:	Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
Ladepumpe:	Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9, Taco ES2C 15-70-130
Material, Gehäuse:	Messing EN 12165 CW617N
Material, Isolierung:	Expandiertes Polypropylen EPP




Die LK HydronicGroup ist eine komplette Pumpengruppe und eignet sich für Heizsysteme, bei denen eine Direktversorgung oder Nebenversorgungsleitung gewünscht wird.


Die Pumpengruppe besteht unter anderem aus einer hocheffektiven Zirkulationspumpe, Isolierung, Konsole für die Wandmontage sowie zwei Kugelventilen mit Thermometer. Falls eine Nebenversorgungsleitung gewünscht wird, ist die Ausführung mit einem Bypassventil versehen.

Eine Verteilerleiste für zwei bzw. drei Pumpengruppen ist als Zubehör erhältlich; siehe Zubehör und Ersatzteile. Die Konsole für die Wandmontage ist im Lieferumfang Verteilerleiste nicht enthalten, sondern wird separat bestellt; siehe Zubehör und Ersatzteile.

Pumpengruppe mit 3-wege-Mischer



Pumpengruppe mit Direktversorgung




LK 861 Rechts LK 861 Links


LK 861 Rechts




LK 861 Links



Kapazitätsdiagramm




LK 860




Artikelnr.	Dim.	Anmerkung	Gewicht (kg)
182125	Rp 1" x G 1"	0,3 MPa (3 Bar)	3,3
182126	Rp 1" x G 1"	0,3 MPa (3 Bar)	4,5

LK 861



Artikelnr.	Ausführung	Dim.	Gewicht (kg)
299172	Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9	Rp 1" x G 1"	3,7
299174	Taco ES2C 15-70-130	Rp 1" x G 1"	3,7

LK 862 R



Artikelnr.	Ausführung	Dim.	Kvs m ³ /h	Gewicht (kg)
299171	Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9	Rp 1" x G 1"	6,3 / 10	4,0
299173	Taco ES2C 15-70-130	Rp 1" x G 1"	6,3 / 10	4,0

Ersatzteile & Zubehör

Artikelnummer	Artikel	Position
187227	Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9	1
187228	Taco ES2C 15-70-130	1
182125	LK 860 -Verteilerleiste 2-fach	2
187190	Einsatz LK 840 DN 15-20	9
182126	LK 860 -Verteilerleiste 3-fach	3
187229	Konsole für Verteilerleiste	4
187230	EPP Isolierung	5
187231	Kugelventile, LK 316 Rp1" / Rp 1"	6
187233	LK 850 - Mischer Kvs 6,3/10	8
095018	Thermometer T40, 0 - 80 °C	7

