



| WC-Sitz | Größe | Gewicht | Bestellnummer |
|---|--------------|----------|---------------|
| Absenkautomatik: Ja, Sitzgarnitur abnehmbar, Material Scharnier: Edelstahl | | | |
| Farben | | | |
| 00 Weiβ 32 Weiβ Seidenmatt | | | |
| Variante | | | |
| Weiß Hochglanz, Farbe Scharnier: Edelstahl, Überlappend | 374x40 mm | 2,110 kg | 00201900 |
| Weiß Seidenmatt, Farbe Scharnier: Edelstahl, Überlappend | 374x40 mm | 2,110 kg | 00201900 |
| Passende Produkte | | | |
| Wand WC Compact Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 480 mm | 370 x 480 mm | | 253009 |
| Stand WC für Kombination Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Abgang: waagerecht, Position Abgang: Hinten, Inkl. Spülkasten: Nein, Spülprinzip: Absauger/Siphon Jet, Für aufgesetzten Spülkasten, Längenverstellbar, Inkl. Befestigungsmaterial, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 650 mm | 370 x 650 mm | | 217009 |
| Stand WC für Kombination Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang: waagerecht, Position Abgang: Hinten, Inkl. Spülkasten: Nein, Spülprinzip: Absauger/Siphon Jet, Für aufgesetzten Spülkasten, Längenverstellbar, Inkl. Befestigungsmaterial, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 650 mm | 370 x 650 mm | | 200509 |



ME by Starck WC-Sitz # 002019..00 / 002019..00

|< 374 mm >|

| Wand WC HygieneFlush HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4/2 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 540 mm | 370 v 540 mm | 258409 |
|--|--------------|--------|
| | | |

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.