



Kupplungsripel für den Einsatz in Warmwasser-Heizungsanlagen.

**Technische Daten**

- Bauteile aus Messing
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C Dauertemperatur, 130 °C kurzzeitig
- Max. Betriebsdruck: 10 bar



Beschreibung	Kupplungsripel EK - Ni	
Bestellnummer	F10393	
GTIN	04013852278585	
Model	<u>Kupplungsripel mit Eurokonus</u>	
Ausführung	vernickelt	
Anschluss C (EK)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Abmessungen [mm]	A	26
	B	31
	D	10
	E (Ø)	18,1
	F (SW)	27



**Klassifizierung Allgemeine Daten**

Etim Gruppe	Fittinge, Flansche und Kupplungen für Rohre
Etim Klasse	Fitting mit 2 Anschlüssen
Produktname	
Marke	FLAMCO
Produkttyp	Accessories
Bestellnummer	F10393
GTIN	04013852278585

**Klassifizierung Attribut**

Werkstoff des Anschlusses 1	Messing
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuZn39Pb3 (CW614N)
Oberflächenschutz Anschluss 1	vernickelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt
Werkstoff des Anschlusses 2	Messing
Werkstoffgüte Anschluss 2	CuZn39Pb3 (CW614N)
Oberflächenschutz Anschluss 2	vernickelt
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt
Form	gerade
Ausführung	1-teilig
Reduzierend	Nein
Exzentrisch	Nein
Systemgebunden	Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1	3/4 Zoll (20)
Anschluss 1	Eurokonus nach EN 16313
Konturcode Verbindung 1	sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)
Anschluss 2	Eurokonus nach EN 16313
Konturcode Verbindung 2	sonstige
Hauptfarbe Fitting	sonstige
Norm Flansch	sonstige
Druckstufe Flansch (PN)	PN 10
Mit Stoßnocken	Nein
Länge	26 Millimeter
Schlüsselweite	27 Millimeter
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 - 110 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	10 Bar
Mit thermischer Isolierung	Nein
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige
Mit Dichtungsmaterial	Nein
Verschlossen	Nein
Mit Verbindungsanzeige	Nein
Mit Entleerungsventil	Nein
Mit Entlüfter	Nein
FM-Prüfung	Nein
LPCB-Prüfung	Nein
ULC-Qualitätskennzeichen	Nein
UL-Prüfung	Nein
DIN-CERTCO-Zertifikat	Nein
VdS-geprüft	Nein
Mit TÜV-Zulassung	Nein
DVGW-Siegel für Gas	Nein
DVGW-Siegel für Wasser	Nein
Zertifiziert nach NF 545	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
Gastec QA Prüfung	Nein
KOMO-Prüfsiegel	Nein

---

Typenzulassung nach BBR/EKS    Nein

**Mehr Informationen online finden:**

[Broschüre](#)

[Katalog](#)

Steinbrink 7  
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100  
E [de.info@aalberts-hfc.com](mailto:de.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/de](http://flamcogroup.com/de)